



 Nueva Colección



SYSTEM
ECORIA® Loose Lay
 SISTEMA DE INSTALACIÓN AUTOPORTANTE

 R · d · ° · O) @ · Q °) # · O o ·

Since 1979



Meritos de losetas y laminas ECORIA



Protección PU de Alta Densidad

Asegura una larga durabilidad comparado con la protección PU normal así como una mayor resistencia frente a los arañazos.



Capa intermedia de Fibra de Vidio (Ecoria Lay, Ecoria Click, Ecoria Acoustic, Ecoria House)

La lámina de Fibra de Vidio está insertada en el producto para asegurar una óptima Estabilidad Dimensional y prevenir dilataciones y constricciones del material.



Material Reciclado

Los productos están hechos con material reciclado para contribuir a la protección del medio ambiente.



Amplia gama de colores / Multitud de diseños

Múltiples posibilidades de elección para cualquier instalación con más de 500 diseños y colores variados.



No necesita adhesivos para su instalación (Ecoria Lay, Ecoria Click, Ecoria Acoustic)

Fácil instalación en las colecciones Ecoria Click System y Ecoria Lay NS Autoportante.

Certificados



- EPA Certificate (United States Environmental Protection Agency)
- Floor Score
- KS Certificate (Korea Standards Association)
- Quality Management System (GERMAN CERT.)
- Environmental Management System (MSA Certification Co., Ltd.)
- European International Standards
- Hygienic & Fire Certificate (Russia)

ECORIA^{SYSTEM} Loose Lay

SISTEMA DE INSTALACIÓN AUTOPORTANTE

Lamas y Losetas LVT respetuosos con el medio ambiente
(No necesita adhesivos)




- Dimensiones : 5.0 mm 17,7 × 121,9 cm
- Dimensiones : 5.0 mm 60 × 60 cm

- Packing : 10 pcs / 2.17 m²
- Packing : 7 pcs / 2.52 m²

Características

- Capa de Fibra de Vidrio
- Base Antideslizante
- Lamas y Losetas LVT respetuosos con el medio ambiente
(No necesita Adhesivos)
- Fácil Instalación
- Durabilidad Óptima
- Totalmente Reciclable



Mild Antique




DW 3231

NEW



DW 3260




DW 3261



▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Mild Antique

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE **ECORIA** New Collection



DW 3231

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

600 Series / Concrete



• Dimensiones 5,0 mm(T) × 600 mm(W) × 600 mm(L)




DT 6644




DT 6602

NEW



DT 6604


NEW



FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE
ECORRIA New Collection

Concrete

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE **ECORIA** New Collection



DT 6602

Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

SYSTEM
ECORIA Acoustic
SISTEMA DE INSTALACIÓN AUTOPORTANTE

LVT con absorción al sonido por impacto para ambientes residenciales C
de > 12dB según Norma ISO 10410



- Dimensiones : 5.0 mm 17,7 × 121,9 cm
- Dimensiones : 5.0 mm 60 × 60 cm

- Packing : 10 pcs / 2.17 m²
- Packing : 7 pcs / 2.52 m²



Losetas y Lamas especialmente desarrolladas con tecnología acústica para preservar el silencio en ambientes residenciales.

Especificaciones de Producto & Datos Técnicos

ECORIA 5mm

Composición		PVC Floor Covering
Aplicación		Semi industrial, Comercial, Residencial
Tratamiento Superficial		PU & Tratamiento Antibacteriano
Perfil		Biselado / No Biselado, Según Diseño
Medidas de la Loseta (mm)	EN 427	60 x 60 17,7 x 121,9 47 x 47
Espesor Total (mm)	EN 428	5.0
Espesor de la Capa de Uso (mm)	EN 429	0.70
Clasificación al Fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
	Mekel Bumer Test	Pass
Estabilidad al Calor	KSM 3802	0.3mm / 0.01 (80 °C + 2°C, 6hr / hr)
Resbaladidad	EN 12633 - 2003	Clase 2
Indentación Residual	EN 433	≤0.10 mm
Pérdida de Color	ISO 105-B02	≥ 6
Estabilidad Dimensional	EN 434	≤0.25 %
Flexibilidad	EN 435	No se aprecian Roturas
Comportamiento Eléctrico	EN 1081	Pass

Adhesivos

■ Adhesivos especiales para losetas y lamas de tipo LVT autoportantes

- Aplicar siempre siguiendo las instrucciones recomendadas por el fabricante.





CONTACTO: info@ecoria.es

Móvil: 682 343 120

Móvil: 638 403 735

Móvil: 609 834 516