



2020 / 2021 Nueva Colección



ECORIA SYSTEM Click Acoustic Max 20

(CON SUBBASE ACÚSTICA INCORPORADA)

RESBALADICIDAD CLASE 2

Since 1979



Meritos de losetas y laminas ECORIA



Protección PU de Alta Densidad

Asegura una larga durabilidad comparado con la protección PU normal así como una mayor resistencia frente a los arañazos.



Capa intermedia de Fibra de Vidrio

La lámina de Fibra de Vidrio está insertada en el producto para asegurar una óptima Estabilidad Dimensional y prevenir dilataciones y contracciones del material.



ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY

Capa de protección extra de 20 micras diez veces más resistente que el PU estándar.



Material Reciclado

Los productos están hechos con material reciclado para contribuir a la protección del medio ambiente.



Amplia gama de colores / Multitud de diseños

Múltiples posibilidades de elección para cualquier instalación con más de 500 diseños y colores variados.



No necesita adhesivos para su instalación

Fácil instalación, en las colecciones Ecoria Click System

Certificados



- Clasificación al Uso 23 - 34
- A+ Calidad Interior del Aire
- European International Standards
- Bfl-s1
- Resbaladizidad CLASE 2



ECORIA SYSTEM Click Acoustic Max 20 Con sistema de instalación click

- Con sub-base Acústica incorporada de 1mm
- Absorción de 16dB al ruido de impacto
- Capa de uso de 0.55mm
- Resistente al agua y de fácil mantenimiento
- Resistente a los arañazos, aceites y clasificación al fuego Bfl-s1
- 20 Micras de protección 10 veces más resistente
- 4 Lados micro-biselados
- Con núcleo mineral para asegurar una estabilidad dimensional óptima



4 Lados con
Micro - bisel



Instalación fácil y rápida
con sistema de instalación Click



dimensiones

Espesor	Medidas
5 mm	18,1 × 121,9 cm

► puede fabricarse en
5mm sin base acústica

Losetas y Lamas especialmente desarrolladas con tecnología acústica para preservar el silencio en ambientes residenciales.


DISFRUTAR
LA TRANQUILIDAD
SE CONSTRUYE
CON CADA LAMA
Y NUESTRA
TECNOLOGÍA
IXPE DE REDUCCIÓN
DEL SONIDO



Los diseños
inspirados en madera
mejoran los estilos
de decoración
clásicos, creando
calma y
tranquilidad

ECORIA SYSTEM Click Acoustic Max 20

Con sistema de instalación click

- 20 Micras Extra de protección 10 veces más resistente que el PU estándar excelente resistencia a las arañazos y a la suciedad
 - 4 Lados micro-biselados
 - Capa de uso de 0.55mm que soporta tráfico comercial muy alto e industrial moderado CLASIFICACIÓN AL USO 23 - 34
 - Capa de diseño decorativa con múltiples posibilidades decorativas
 - Núcleo mineral para garantizar una óptima estabilidad dimensional
 - Sub-base Acústica incorporada de 1mm que permite absorber pequeñas irregularidades de la solera y absorbe 16dB de ruidos ocasionados por impacto
- 

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²



FC 29150-4



FC 2639-5



FC 2639-4




FC 29149-7

- Van #M Vuk 8° V =
#

- Van #M Vuk 8° V =
#

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA New Collection



▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA New Collection

FC 29149-7

▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm


• Packing 10 pcs / 2.212 m²



FC 189-10



FC 2602-1



FC 2602-2



FC 2614-1

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²



FC 2641-2



FC 2640-1



FC 2639-5



FC 2639-4

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA New Collection

FC 2639-5

▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²



FC 6079-3



FC 6070-6



FC 6062-7



FC 2641-3

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2,212 m²



FC 29045-6



FC 29053-6



FC 29052-5



FC 29039-8

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²




▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Wood Plank




• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²



FC 29074-1



FC 29098-2



FC 29098-99



FC 29053-7

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²



FC 29100-5



FC 29101-6



FC 29100-8



FC 29102-6

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²




FC 29140-5



FC 29145-1



FC 29149-7



FC 29149-2

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2,212 m²



FC 29150-6



FC 29150-3





FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA New Collection

▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²



FC 29150-1



FC 29150-4



Wood Plank



• Dimensiones 5 mm 18,1 x 121,9 cm

• Packing 10 pcs / 2.212 m²



600 Series / Concrete




• Dimensiones 5 mm 30,5 x 60,9 cm


• Packing 12 pcs / 2,22 m²



FC23048-3



FC 23047-3



FC 23040-1




FC 23047-6



FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE
ECORRIA New Collection

FLOOR YOUR PLACE WITH NATURE

ECORIA New Collection



▪ Estos diseños impresos pueden presentar diferencias con respecto a productos reales

LAMAS LUXURY VINYL DE NÚCLEO RÍGIDO

SUELOS MARAVILLOSOS PARA CADA DÍA DE TU VIDA

Diseños innovadores de alta calidad inspirados en la madera. El resultado es una selección de suelos resistentes a la humedad, a los arañazos y la suciedad con un mantenimiento muy sencillo.



03. FÁCIL INSTALACION

Fáciles de instalar. Las lamas quedan ensambladas mediante un sistema de fijación click a lo largo de su núcleo rígido, lo que asegura una excelente estabilidad.


04. MANTENIMIENTO SENCILLO

Nuestros suelo requieren mínimos cuidados, con una superficie suave fácil de limpiar con una mopa y productos de limpieza muy comunes. Con un acabado superficial muy resistente que sirve de protección frente a las manchas y evitando su deterioro con el paso del tiempo.

01. MÁXIMA DURABILIDAD

Nuestros suelos están fabricados para asegurar una excelente durabilidad. Basados en un núcleo rígido y en un sistema de instalación click, proporcionando al suelo una estabilidad superior. Su superficie es resistente a los arañazos, y su núcleo rígido water-proof, hecho de composite de vinilo y sustancias minerales, previene de derrames y daños permanentes.

Su reverso acústico IXPE de reducción del sonido crea ambientes agradables y muy confortables.



NATURE

Stylish by Nature

EL COLOR Y LA
TEXTURA DE UN
SUELO INSPIRADO
EN LA MADERA
TIENE UN FUERTE
IMPACTO EN
EL DISEÑO DE
TODA LAS
HABITACIONES



LA NATURALEZA
TIENE UNA VASTA
VARIEDAD DE
COLORES, TEXTURAS Y
BRILLOS PARA COORDINAR
CON LA DECORACIÓN DEL
ESTILO DE TU HOGAR



Cada color y diseño mejora tu
esquema de diseño general.

Un suelo oscuro crea un ambiente
con un agradable contraste.
Colores como el gris y el blanco
crean una atmósfera llena de paz.



ECORIA^{SYSTEM} Click Acoustic Max 20

Con sistema de instalación click

- Con sub-base Acústica incorporada de 1,5mm
- Absorción de 19dB al ruido de impacto
- Capa de uso de 0.55mm
- Resistente al agua y de fácil mantenimiento
- Resistente a los arañazos, aceites y clasificación al fuego Bfl-s1

Tratamiento Antibacteriano

- 2 Capas de protección PU
- Con núcleo mineral para asegurar una estabilidad dimensional óptima



NUESTROS
HOGARES SON
LOS ESPACIOS
MÁS ÍNTIMOS

Losetas y Lamas especialmente desarrolladas con tecnología acústica para preservar el silencio en ambientes residenciales.

Especificaciones de Producto & Datos Técnicos

ECORIA CLICK ACOUSTIC Max 20 de 5mm con base acústica incorporada

Composición		PVC Floor Covering
Aplicación		Semi industrial, Comercial, Residencial
Tratamiento Superficial	20 Micras Extra de protección 10 veces más resistente que el PU estándar	ULTIMATE SHIELD TECHNOLOGY & Tratamiento Antibacteriano
Perfil		Micro-Biselado
Medidas de la Lama (cm)	EN 427	18,1 x 121,9 cm (maderas) 30,5 x 60,9cm (minerales)
Espesor Total (mm)	EN 428	5
Espesor de la Capa de Uso (mm)	EN 429	0.55
Clasificación al Fuego	EN 13501-1	Bfl - S1
	Mekel Bumer Test	Pass
Estabilidad al Calor	KSM 3802	0.3mm / 0.01 (80 °C + 2°C, 6hr / hr)
Resbaladidad	EN 12633 - 2003	Clase 2
Indentación Residual	EN 433	≤0.10 mm
Pérdida de Color	ISO 105-B02	≥ 6
Estabilidad Dimensional	EN 434	≤0.25 %
Flexibilidad	EN 435	No se aprecian Roturas
Comportamiento Eléctrico	EN 1081	Pass

Adhesivos

- No necesita adhesivo para su instalación.

CLASIFICACIÓN AL USO 23 - 34



TRATAMIENTO ANTIBACTERIANO





CONTACTO: info@ecoria.es

Móvil: 682 343 120

Móvil: 638 403 735

Móvil: 609 834 516